

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий ГБДОУ детский сад № 32  
комбинированного вида  
Пушкинского района Санкт-Петербурга  
И.Г. Иванова  
Приложение № 2  
к Приказу № 7/О от 12.08.2020

**ПАСПОРТ  
БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №32  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПУШКИНСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,  
В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В  
ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)**

2020 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий паспорт безопасной деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №32 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму ГБДОУ детский сад № 32 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в организации, организации питания воспитанников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников

2.1. В ГБДОУ детский сад №32 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга должны быть приняты локальные нормативные акты, устанавливающие:

- численность и перечень работников, непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования ГБДОУ детский сад №32 и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- численность и перечень работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- численность и перечень работников, в отношении которых в соответствии с Указами Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.

2.2. Руководитель проводит системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.3. Для работников разработаны и укреплены в нужных местах правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению одежды, должны применяться ко всем работникам.

2.4. Проведена подготовка и переподготовка работников по правилам личной гигиены и технике безопасности.

2.5. Перед началом рабочего дня организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ.

2.6. Проводится измерение температуры работников перед началом работы (при температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от работы). Каждое измерение температуры регистрируется в журнале регистрации температуры работников.

2.7. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.8. Работники обеспечены запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза 2 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.9. Предусмотрено наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты (одноразовый халат, бахилы).

2.10. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены в производственной санитарии.

2.11. Обработку рук производить с применением средств индивидуальной обработки.

2.12. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.

2.13. При использовании одноразовой технологической одежды, в конце смены ее необходимо утилизировать надлежащим образом. Повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки.

### **3. Санитарная обработка помещений**

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Проводится регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений и кварцевание бактерицидными лампами.

3.3. Дезинфекция проводится собственными силами. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь помещений, санузлов. При обработке поверхностей применяется способ протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способ орошения путем распыления дезинфицирующего раствора. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием облучателей.

3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.

3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже одного раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.

3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев

работников, оргтехники). Мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа.).

3.7. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

3.8 Для дезинфекции используются средства Клиндезин Экстра, Жавель Солид.

3.9. Воздух в отсутствие работников обрабатывается с использованием бактерицидных облучателей

3.10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.

3.11. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) проводится проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

3.12. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с крышкой с удалением из помещения не реже одного раза смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.

3.13. Дезинфицирующие средства хранятся в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

3.14. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

#### **4. Организация питания**

4.1. При наличии помещений для принятия пищи, рекомендовано введение строгого графика, без пересечения разных подразделений, с возможностью рассадки воспитанников таким образом, что между сидящими было не менее 1,5 м.

4.2. Количество одновременно используемой столовой посуды приборов должно обеспечивать потребности учреждения. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

4.3. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

-механическое удаление остатков пищи;

-мытьё в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; в воде с температурой не ниже 40 °С

- ополаскивание посуды во второй секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

4.4. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

## **5. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19**

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить работников со схемой маршрутизации пациентов симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.

5.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает заведующего учреждения о своем состоянии.

5.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

5.4. Использовать бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха. обеспечить проведение дезинфекции помещений.

5.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заведующему необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, необходимости соблюдения режима самоизоляции.

## **6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности**

6.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в технологических процессах.

6.2. Все работы в ГБДОУ №32 должны проводиться согласно сменному графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. Соблюдение социального дистанцирования 1,5 метра.

6.3. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории учреждения, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования учреждения.

6.4. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории учреждения работников иных организаций, обеспечивающих выгрузку погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования учреждения.

  
УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий ГБДОУ детский сад № 32  
комбинированного вида  
Пушкинского района Санкт-Петербурга  
Иванова  
Приказ № 72-О от 12.08.2020

## ИНСТРУКЦИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

- 1.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
- 1.2. Проводится регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений и кварцевание бактерицидными лампами.
- 1.3. Дезинфекция проводится собственными силами. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь помещений, санузлов. При обработке поверхностей применяется способ протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способ орошения путем распыления дезинфицирующего раствора. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием облучателей.
- 1.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.
- 1.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже одного раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.
- 1.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). Мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа.).
- 1.7. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.
- 1.8. Для дезинфекции используются средства Клиндезин Экстра, Жавель Солид.
- 1.9. Воздух в отсутствие работников обрабатывается с использованием бактерицидных облучателей
- 1.10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.
- 1.11. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) проводится проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.
- 1.12. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с крышкой с удалением из помещения не реже одного раза смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.
- 1.13. Дезинфицирующие средства хранятся в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.
- 1.18. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий ГБДОУ детский сад № 32  
комбинированного вида  
Пушкинского района Санкт-Петербурга  
Р.И. Иванова  
Приказ № 1273 от 12.08.2020

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЫТЬЮ ПОСУДЫ

Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;
  - мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны в воде с температурой не ниже 40 °С.
  - ополаскивание посуды во второй секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий ГБУДО «Детский сад № 32  
комбинированного вида  
Пушкинского района Санкт-Петербурга  
Р.Г. Иванова  
Приказ № 20 от 12.08.2020

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПО МЫТЬЮ РУК

- 1.1. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки
- 1.2. Обработку рук производить с применением средств индивидуальной обработки.
- 1.3. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства.
- 1.4. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.